

65

ALFOMBRAS Y PAVIMENTOS

---

## ALFOMBRAS INTERIOR



### ALFOMBRA DE COCO TRADICIONAL

Tradicional felpudo de fibras naturales con excelentes propiedades de raspado. Recomendada para uso en huecos de entrada. Respaldo de PVC. Para su limpieza usar aspiradora. Posibilidad de insertar logotipos




### MEDIDAS

Corte a medida hasta dos metros de ancho.

Altura 17 mm **Código 50801001**

Altura 20 mm **Código 50801002**



### KARAAAT

Alfombra con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6 permite que la suciedad de filtre, quede atrapada y no en la superficie. Resistente, altamente eficaz en la absorción de humedad.

### Especiales

2 metros x 10 de largo, gris o antracita

1,5 metros x 10 de largo resto de colores

### MEDIDAS

### PESO 2700 GRAMOS/M<sup>2</sup>

75x85 cm	85x115 cm	85x300 cm	110x200 cm	115x200 cm	115x250 cm	115x300 cm	150x200 cm
<b>Código 50801003</b>	<b>Código 50801004</b>	<b>Código 50801005</b>	<b>Código 50801006</b>	<b>Código 50801007</b>	<b>Código 50801008</b>	<b>Código 50801009</b>	<b>Código 50801010</b>
150x240 cm	150x300 cm	200x200 cm	200x300 cm	60x85 cm	85x150 cm	115x180 cm	115x240 cm
<b>Código 50801011</b>	<b>Código 50801012</b>	<b>Código 50801013</b>	<b>Código 50801014</b>	<b>Código 50801015</b>	<b>Código 50801016</b>	<b>Código 50801017</b>	<b>Código 50801018</b>



### STAMP Tráfico intenso

Con la misma calidad de material que " Logomat Injet " pero el logotipo va estampado.  
Base 100% caucho nitrilico.  
Peso 2700 gramos/metro<sup>2</sup>

#### MEDIDAS

Grosor 8 mm			
Medidas 60x85	Medidas 85x120	Medidas 85x150	Medidas 120x180
<b>Código 50801019</b>	<b>Código 50801020</b>	<b>Código 50801021</b>	<b>Código 50801022</b>



### LOGOMAT INJECT Tráfico muy intenso

Alfombra con base de caucho de nitrilo 100% y fibras torsionadas de nylon 6.6 permite que la suciedad se filtre, quede atrapada y no sobre la superficie.  
Es la alfombra ideal para la entrada de cualquier negocio.

#### MEDIDAS

#### PESO 2700 GRAMOS/M<sup>2</sup>

60x85 cm	75x85 cm	85x115 cm	85x150 cm	85x300 cm	110x200 cm	115x180 cm	115x200 cm
<b>Código 50801023</b>	<b>Código 50801024</b>	<b>Código 50801025</b>	<b>Código 50801026</b>	<b>Código 50801027</b>	<b>Código 50801028</b>	<b>Código 50801029</b>	<b>Código 50801030</b>
115x240 cm	115x300 cm	150x200 cm	150x240 cm	150x250 cm	150x300 cm	200x200 cm	200x300 cm
<b>Código 50801031</b>	<b>Código 50801032</b>	<b>Código 50801033</b>	<b>Código 50801034</b>	<b>Código 50801035</b>	<b>Código 50801036</b>	<b>Código 50801037</b>	<b>Código 50801038</b>

## ALFOMBRAS INTERIOR



### PORTOS Tráfico medio

Alfombra recomendada para el control de humedad por su gran absorción. Base de PVC muy resistente y pelo de poliamida. Recomendada para tráfico medio.



#### MEDIDAS

Grosor 10 mm

Medidas 60x90 cm

Código 50801039

Medidas 90x150 cm

Código 50801040

Medidas 120x180 cm

Código 50801041



### ECOGUARD

Alfombra de superficie con la base de caucho reduciendo el riesgo de deslizamiento. Bordes atractivos biselados con el mismo tejido, alargando la vida de los mismo. El relieve de la textura atrapa mejor la suciedad.

#### MEDIDAS

PESO 2700 GRAMOS/M<sup>2</sup>

Grosor 8 mm

Medidas 60x90 cm

Código 50801042

Medidas 90x150 cm

Código 50801043

Medidas 120x180 cm

Código 50801044



### BRASIL Trafico intenso

Alfombra (felpudo) de gran dureza, resistente al tránsito frecuente, su diseño de nudos, además de estético permite un buen efecto de cepillado y no se aplasta el pelo. Es fácil de instalar y cortar.


#### MEDIDAS

Grosor 10 mm

Peso 2210 gramos/metro<sup>2</sup>

Medidas Rollo de 2x25 metros

Código 50801045



### BRUSH

Alfombra con base de caucho de nitrilo 100% y gruesas torsionadas de NYLON 6.6 para el efecto cepillado /secado. Alfombra resistente, altamente eficaz en la absorción de la humedad. Grosor 8 mm.

#### MEDIDAS

60x85 cm

Código 50801046

115x200 cm

Código 50801051

75x85 cm

Código 50801047

115x180 cm

Código 50801052

#### PESO 3000 GRAMOS/M<sup>2</sup>

85x115 cm

Código 50801048

115x200 cm

Código 50801053

85x150 cm

Código 50801049

115x240 cm

Código 50801054

85x300 cm

Código 50801050

115x300 cm

Código 50801055

## ALFOMBRAS INTERIOR



### ATOS

Alfombra especialmente indicada para proteger superficies que sufren una agresión de suciedad y humedad. Base de PVC muy resistente y pelo de polipropileno que proporciona una agradable estética.

#### MEDIDAS

Grosor 7 mm, peso 3100 gr/m<sup>2</sup>

Medidas 60x40 cm

Medidas 60x90 cm

Medidas 90x150 cm

Medidas 120x180 cm

**Código 50801056**

**Código 50801057**

**Código 50801058**

**Código 50801059**



### SCRAPER TRÍO Tráfico muy intenso

Capacidad de remover y retener la suciedad y de absorber el agua. El 100% de la superficie está activa y crea una barrera uniforme que se integra fácilmente en todo tipo de ambientes consiguiendo un acabado elegante y práctico. Alternativa Aluminio.

#### MEDIDAS

Grosor 15 mm

Rollos de 2x10 metros

Cortes a medida de 1 y 2 metros de ancho

**Código 50801060**

**Código 50801061**



### ALUMAT Tráfico intenso

Alumat está construido con perfiles de aluminio abiertos para ocultar la suciedad y en superficie con acabados de rizo textil, moqueta punzonada, goma o cepillos, adaptándose a cualquier situación.

Rizo textil - Moqueta - Goma y Cepillos

Fabricación a medida en diferentes alturas

Altura 17 mm

Altura 22 mm

Altura 27 mm

Altura 30 mm

**Código 50801062**

**Código 50801063**

**Código 50801064**

**Código 50801065**

## ALFOMBRAS INTERIOR & EXTERIOR



### LOGOMAT INSERCIÓN

En nuestras cualidades UTISOL ED 15/16 mm, le confeccionamos su logo a medida, con una integración perfecta en la alfombra o con la base de rizo en blanco se imprime la cara superior con impresión digital.

Debido a la versatilidad del producto los presupuestos son individualizados según el trabajo, pida presupuesto.



### SÚPER SCRAPE IMPRESSIONS

Alfombra base de caucho de nitrilo 100%. Combina las características de SÚPER SCRAPER como alfombra de entrada con la personalización y logotipo.

#### MEDIDAS

Logo 50x60  
Medidas 75x85

Logo 60x125  
Medidas 60x125

Logo 90x125  
Medidas 90x125

**Código 50801066**

**Código 50801067**

**Código 50801068**



### WHIPER SCRAPER

Alfombra de caucho, ideal para cualquier entrada de exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado de la suela de zapato de todas las direcciones. Acabado con 4 bordes.

#### MEDIDAS

Grosor 8 mm

Grosor 8 mm

Medidas 30x110x40

Medidas 30x110x40

**Código 50801069**

**Código 50801070**



### SUPER SCRAPER

Superficie resistente con relieve que arrastra la suciedad de los zapatos. Ideal para paso de carros. Proporciona una base segura en condiciones de humedad, grasas o aceite. Almacena hasta 2,6 litros de agua/m<sup>2</sup>

#### MEDIDAS

Grosor 8 mm

Medidas 75x85

Medidas 60x125

Medidas 90x125

Medidas 90x125

**Código 50801071**

**Código 50801072**

**Código 50801073**

**Código 50801074**

## ALFOMBRAS LOSETAS & ENROLLABLES




### DECO STEP Vestuarios y duchas

Loseta enrollable antideslizante, cálida y de tacto suave. Adaptable a cualquier superficie y fácil de instalar. Resistente a productos químicos. Polietileno antideslizante. Tratada (aegis) para evitar hongos e infecciones.

#### MEDIDAS

Grosor 15 mm  
Caja de 27 unidades (3metros<sup>2</sup>)  
Medidas 33,3x33,3 cm

**Código 50802001**




### TARIMA PLÁSTICA

Superficie con relieve antideslizante, de tacto suave y confortable para los pies. Autoengarzable. Montaje sencillo, fabricado en polietileno inalterable a detergentes, cloro y ácidos más comunes.

#### MEDIDAS

Medidas 50x50 cm			
Grosor 25 mm abierta	Grosor 25 mm cerrada	Grosor 50 mm abierta	Grosor 50 mm cerrada
<b>Código 50802002</b>	<b>Código 50802003</b>	<b>Código 50802004</b>	<b>Código 50802005</b>




### MODULAR

Módulos de 90x90 hechas de una mezcla de caucho natural y de nitrilo. Buena resistencia a los aceites y grasas. Su fabricación interior lo hace muy eficaz como alfombra antifatiga. Puede soportar temperaturas de hasta 160 °C.

#### MEDIDAS

Grosor 16 mm, medidas 90x90 cm	
Caucho negro	Nitrilo rojo o azul
<b>Código 50802006</b>	<b>Código 50802007</b>




### SUPERTOP NITRILO

Hecho de una combinación de la riqueza natural de caucho SBR y 25% nitrilo. Confortable, reduce la fatiga del largo trabajo de pie, amortigua y reduce la rotura de piezas u objetos que estén manipulando.

#### MEDIDAS

Grosor 12,5 mm  
Medidas 90X150 cm

**Código 50802008**



### CLIP TOP CR MODULAR

Módulos de 90x90 cm. Hechas de una mezcla de caucho natural y de nitrilo. Buena resistencia a los aceites y grasas. Su fabricación interior la hace muy eficaz como alfombra antifatiga. Puede soportar temperaturas de hasta 160 °C.

Disponible 100 % fabricada en nitrilo con abrasivo. Conforme con las pruebas de resistencia al deslizamiento EN13552 categoría R10. Colores bordes, negro o amarillo.

#### MEDIDAS

##### Pavimento

Grosor 16 mm  
Medidas 90X90 cm

**Código 50802009**

##### Esquina

Grosor 16 mm

**Código 50802010**

##### Bordes

Grosor 16 mm  
Medidas 90 cm

**Código 50802011**




### FLOW CONFORT

Ergonómica, resistente a los aceites y grasas. Recomendado para las áreas donde se necesita drenaje y que sean antideslizantes. Las ranuras permiten que los líquidos drenen. Biselado en 4 lados. Fácil limpieza.

#### MEDIDAS

Grosor 13 mm  
Medidas 90x120

**Código 50802012**



### ORTHOMAT

Alfombra de espuma de vinilo clásica proporciona descanso anti-fatiga para el personal que pasa largos periodos de pie. La construcción acanalado facilita el agarro. Fácil de cortar con cúter o tijeras.

#### MEDIDAS

Grosor 9 mm

Medidas 60x90 cm

**Código 50802013**

Grosor 9 mm

Medidas 90x150 cm

**Código 50802014**

Grosor 9 mm

Rollo de 90 x 183 cm

**Código 50802015**

## PAVIMENTOS ZONAS DE TRABAJO



### WHIPER SCRAPER

Alfombra de caucho, ideal para cualquier entrada de exterior e interior, su singular diseño asegura el raspado de la suela de zapato de todas las direcciones. Acabado con 4 bordes.

#### MEDIDAS

Grosor 8 mm	Grosor 8 mm
Medidas 30x110x40cm	Medidas 30x110x40cm
<b>Código 50802016</b>	<b>Código 50802017</b>



### COBASTA

Alfombra antifatiga ( ergonómica) y a la vez disipativa de la electricidad estática. Espuma de vinilo con diseño rugoso para un mejor agarre. Diseñado para proteger a los operarios de la acumulación de electricidad estática.

#### MEDIDAS

Grosor 9 mm. Resistencia $1 \times 10^9$ a $10^{10}$ OHMS.	
Medidas 60x90 cm	Medidas 90x150 cm
<b>Código 50802018</b>	<b>Código 50802019</b>




### FATIGUE FIGHTER LAMINADA

Doble capa fundida de PVC. Parte inferior espuma de PVC y parte superior laminado de PVC extremadamente resistente al desgaste y roturas.

#### MEDIDAS

Grosor 12,5 mm	
Medidas 60x90 cm	Medidas 90x150 cm
<b>Código 50802020</b>	<b>Código 50802021</b>




### SWITCH ( AISLANTE DE CORRIENTE)

Proporciona la seguridad de los operarios contra descargas eléctricas. La superficie acanalada ( tipo estribera) hace que sea antideslizante.

#### MEDIDAS

Grosor 3 mm	Grosor 6 mm
20.000 voltios	11.000 voltios
<b>Código 50802022</b>	<b>Código 50802023</b>

## PAVIMENTOS ZONAS DE TRABAJO



### ERGOMAT BASIC (Plano y burbuja)

Basic Bubble está hecho de poliuretano de baja densidad y tiene propiedades ergonómicas. Este tapete es ideal para áreas secas no críticas, reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencia por enfermedad o lesión.

#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 15 mm  
Medidas 60x90                      Medidas 90x120

**Código 50802024**                      **Código 50802025**



### ERGOMAT HYGIENE

La alfombra perfecta para la industria alimentaria, así como para laboratorios. Diseñado para facilitar su limpieza y el diario saneamiento. Puede ser autoclave. Gran ergonomía combinada con resistencia química.

**Posibilidad de fabricar en medidas especiales.**


#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 11 mm  
Medidas 60x90

#### COLORES



**Código 50802026**



### ERGOMAT AFB Burbuja

Complete bubble está hecho de puro poliuretano y está diseñado para incrementar la comodidad al tiempo que reduce los riesgos de caídas, dolores corporales y ausencias por enfermedad o lesión. Esta alfombra se recomienda para áreas exigentes.

#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 15 mm  
Medidas 60x90

**Código 50802027**



### ERGOMAT SOFTLINE

El Softline de ergomat está diseñado para áreas de la resistencia al petróleo, los petroquímicos y el calor es importante. Ergonomía verdadera para ambientes húmedos.

**Posibilidad de fabricar en medidas especiales.**

#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 15 mm  
Medidas 60x90                      Medidas 90x120

**Código 50802028**                      **Código 50802029**



### ERGOMAT NITRIL

Alfombra ideal para las zonas donde la resistencia al calor, el aceite y petroquímicos es crucial. El nitrilo puede autoclavarse (61 cm x 91,5 cm) y tiene grandes propiedades anti-bacterianas.

**Posibilidad de fabricar en medidas especiales.**

#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 11,5 mm  
Medidas 60x90                      Medidas 90x120

**Código 50802030**                      **Código 50802031**



### ERGOMAT ENDURANCE

Con perforaciones diseñada para zonas con cantidades extremas de líquidos (aceite, agua, etc) o acumulación de materiales, para áreas donde una alfombra ergonómica no es útil y la evacuación de líquidos es fundamental.

**Posibilidad de fabricar en medidas especiales.**

#### MEDIDAS

Anchos de 60, 90, 120, 150, 180  
Grosor 19,5 mm  
Medidas 60x90                      Medidas 90x120

**Código 50802032**                      **Código 50802033**

## PAVIMENTOS STICKY & DURASTRIPE

### STICKY (ERGOMAT)

Hojas desechables. Fabricado con agentes microbianos

Las alfombras de hojas desechables y adhesivas proporcionan una manera rápida, conveniente y confiable para limpiar las suelas de los zapatos, carros u otros objetos antes de entrar en un área limpia y sanitaria.

### MEDIDAS

Caja de 10 alfombrillas de 30 hojas c/u

Medidas 46x114 cm

Código 50802034



### DURASTRIPE

DuraStripe es el sistema más fácil, rápido y el menos costoso para la señalización de pisos industriales.

#### DURASTRIPE LEAN- SUPREME V

No requiere de ningún tipo de secado, no desprende gases nocivos que ventilar que limiten la productividad.

10 colores estándares y anchos diferentes. Fácil de reconfigurar y de reparar. Tiene los bordes aplanados para eliminar los peligros potenciales de caídas y lesiones. Pegamento de goma fuerte para suelos imperfectos.

#### FORMAS DURASTRIPE 5S

DuraStripe está disponible en una variedad de formas y signos, listos para pelar y pegar. DuraStripe en forma de flecha y pie son perfectas para guiar el tráfico. Los pux de DuraStripe son ideales para áreas de trabajo pesado. Las letras y números de DuraStripe son excelentes para marcar el suelo.

#### SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD PARA SUELOS

La única señalización de precaución resistente 100% a los rasguños del mercado. Ideal para prevenir a los trabajadores de áreas peligrosas. Disponible en Negro/Amarillo, Negro/Blanco y Rojo/Blanco.

