

Solopol® **GFX**

Limpiador de manos para suciedades fuertes

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Poderosa espuma de limpieza de manos sin disolventes con agentes de arrastre de harina de maíz y hueso de aceituna para eliminar aceites y grasas. Ligeramente perfumado.

CAMPO DE APLICACIÓN

Utilizar en entornos industriales para eliminar de una forma efectiva las suciedades fuertes como aceite, grasa, hollín, lubricantes y la suciedad general.

INSTRUCCIONES DE USO

- Aplicar una dosis directamente sobre las manos sucias antes de añadir agua.
- Frotar bien para diluir la suciedad.
- Añadir un poco de agua y continuar frotando.
- Aclarar bien con agua abundante y secar completamente



FORMATO: **ESPUMA**



CARACTERÍSTICAS	BENEFICIOS
Formulación sin disolventes altamente efectiva	Especialmente formulado para ofrecer un elevado nivel de limpieza normalmente asociado con productos a base de disolventes. Elimina fácilmente aceites, grasas, hollín y lubricantes.
Tecnología de espuma patentada	Ofrecido como una agradable espuma instantánea para una limpieza rápida. Durante el uso, la exclusiva espuma se esparce rápida y fácilmente para emulsionar la suciedad y así obtener una limpieza eficaz. Se aclara fácilmente.
Limpiador más rápido	En las pruebas realizadas con usuarios finales, el 80% de los trabajadores indicaron que Solopol GFX limpiaba sus manos rápido o muy rápido.
Preferido por los usuarios	El 87% de los trabajadores de usuarios finales reales prefieren Solopol® GFX™ en comparación con los productos de limpieza de manos tradicionales.
Certificación Ecolabel de la UE¹	El producto está certificado para tener un impacto ambiental reducido a lo largo de su ciclo de vida, desde la extracción de materias primas hasta su producción, uso y eliminación. www.ecolabel.eu
Altamente económico	Una pulsación del dispensador proporciona la cantidad óptima necesaria para un lavado de manos eficiente, lo que significa un 50% menos de producto necesario para un lavado de manos eficaz en comparación con los limpiadores de manos en loción tradicionales. Cada cartucho proporciona más del doble de lavados de manos efectivos en comparación con los limpiadores de manos en loción tradicionales. El formato de espuma exclusiva ofrece la cantidad necesaria para un lavado de manos eficaz, proporcionando más del doble de lavados de manos por litro en comparación con los limpiadores de manos tradicionales. Reduce los costes de mantenimiento y espacio de almacenamiento.
Conservantes suaves	Formulado especialmente con uno de los conservantes más suaves para reducir el riesgo de irritación de la piel por el uso del producto.
Formulación suave	Dermatológicamente probado para verificar y confirmar que este producto no provoca irritación dérmica.
Contiene agentes de arrastre de harina de maíz y de hueso de aceituna	Los agentes de arrastre de harina de maíz y de hueso de aceituna están suspendidos en la espuma para ofrecer una limpieza profunda sin dañar la piel. Se aclaran fácilmente, evitando atascos en desagües y tuberías.
Ideal para uso frecuente	Clínicamente probado para no irritar y ser agradable con la piel. Fórmula no agresiva que deja las manos limpias, con una suave sensación de frescor y acondicionadas. Los ensayos clínicos han demostrado que tras un uso repetido y diario, la función barrera de la piel se mantiene en condiciones saludables. El 78% de los trabajadores encuestados describieron que sentían sus manos suaves y cuidadas después de utilizar Solopol GFX.
Formulado con un PH bajo (4.5-5.5)	Formulado al pH natural de la piel para minimizar la alteración del uso del producto en el manto ácido de la piel, una capa natural que actúa para ayudar a mantener el equilibrio de la flora natural.
Adecuado para entornos alimentarios	El producto ha sido evaluado de forma independiente y se ha demostrado que pequeñas cantidades del mismo no causan efectos toxicológicos adversos. Los manipuladores de alimentos deben usar el producto sólo de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta y el producto no debe entrar en contacto directo con alimentos o artículos que contengan alimentos. Certificado por HACCP Internacional²
Certificado ECARF³	Este producto cumple con los criterios de la Fundación del Centro Europeo de Investigación de Alergias (ECARF) para ser bien tolerado por pieles sensibles. ecarf-siegel.org/en/about-seal .
Contiene emolientes	Ayuda a prevenir la sequedad de la piel, dejando las manos con una sensación tersa y suave.
Sin silicona	El producto no tendrá ningún efecto adverso si entra en contacto con superficies antes de la aplicación de pintura o recubrimientos de superficies.
Compatible con procesos de producción de caucho	Independientemente probado en el Instituto Alemán de Tecnología del Caucho (DIK) demostrando que no presenta ningún efecto negativo durante el proceso de vulcanización.



Solopol® GFX™

Limpiador de manos para suciedades fuertes

DISPOSICIONES LEGALES

Este producto es un producto cosmético regulado por y en cumplimiento con el Reglamento CE N° 1223/2009 (y sus posteriores modificaciones) sobre Productos Cosméticos.

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Para obtener información sobre seguridad, medio ambiente, manipulación, primeros auxilios y eliminación por favor consulte la ficha de datos de seguridad que puede descargarse desde www.scjp.com/msds.

CADUCIDAD

Este producto tiene una vida útil de al menos 30 meses desde la fecha de fabricación cuando se almacena sin abrir a temperatura ambiente. Para conocer la vida útil después de la apertura: ver la indicación en el embalaje.

ADECUADO PARA SU USO EN LA MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS

El uso de Solopol GFX según las instrucciones de uso, no influye en la calidad y seguridad de los productos alimenticios.

El producto ha sido evaluado utilizando la metodología de análisis de peligros HACCP. Los siguientes puntos críticos de control han sido identificados y controlados de la siguiente manera:

1. Impacto en el olor y el sabor de los productos alimenticios: la formulación se ha probado de forma independiente de acuerdo con 'Sensory Analysis -Methodology - Triangle Test BS EN ISO 4120:2007' y se ha demostrado que no tiene el potencial de manchar los alimentos.
2. Posibles efectos tóxicos de los ingredientes: se realizó una evaluación toxicológica oral independiente y se llegó a la conclusión de que es poco probable que los productos alimenticios que puedan contener trazas del producto causen efectos toxicológicos adversos.

CERTIFICACIONES

Certificación de la Etiqueta Ecológica de la UE

Solopol GFX ha sido galardonado con la etiqueta ecológica europea: número de registro IE/030/003.

El producto cumple con los estrictos requisitos de la etiqueta ecológica de la UE, la etiqueta voluntaria que promueve la excelencia ambiental. La marca oficial de la UE promueve productos que están diseñados para tener un impacto ambiental reducido al tener un impacto reducido en los ecosistemas acuáticos, cumplir con los requisitos de biodegradabilidad y minimizar la producción de desechos al reducir la cantidad de envases.

Sello de calidad de ECARF

Este producto cumple con los criterios de la Fundación del Centro Europeo para la Investigación de la Alergia (ECARF) para la compatibilidad con la piel. Los cosméticos pueden recibir el sello de calidad por cumplir con los siguientes criterios:

1. Evaluación cuantitativa del riesgo de los ingredientes del producto con respecto a su potencial de sensibilización, teniendo en cuenta sus condiciones de uso y cantidad especificadas
2. Ensayos clínicos supervisados médicamente por voluntarios con dermatitis atópica.
3. Sistema aprobado de gestión de control de calidad

Para más información visite <http://ecarf-siegel.org/en/about-seal>.

Certificación HACCP

Este producto y el dispensador Solopol GFX con el que se va a utilizar, han sido certificados por HACCP Internacional como inocuos para los alimentos y apropiados para su uso en instalaciones alimentarias que operan un Programa de Seguridad Alimentaria basado en el sistema HACCP.



GARANTÍA DE CALIDAD

Los productos SC JOHNSON PROFESSIONAL para el cuidado de la piel se fabrican en instalaciones que cumplen con los requisitos de Buenas Prácticas de Fabricación de Productos Cosméticos (cGMP).

Todas las materias primas utilizadas para la producción se someten a un proceso exhaustivo de control de calidad antes de ser utilizadas para la fabricación de nuestros productos de alta calidad.

Todos los productos terminados son sometidos a intensas pruebas de calidad antes de ser enviados a nuestros clientes.

GARANTÍA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

Test de compatibilidad con la piel

Se han realizado pruebas dermatológicas independientes para evaluar la compatibilidad de la piel con el producto, utilizando personas voluntarias bajo modelos de aplicación semi-oclusivos de 48 horas consecutivas y muestran que el producto no es irritante por su uso.

Aprobación toxicológica

El producto ha sido evaluado por un toxicólogo independiente y se ha declarado seguro para su uso en las manos y muñecas en personas mayores de 16 años.

PRUEBAS DE COMPATIBILIDAD

Compatibilidad con los procesos de producción de caucho

En las pruebas realizadas por el Deutsches Institut für Kautschuktechnologie (DIK) de acuerdo con DIN EN ISO / IEC 17025, el uso de Solopol GFX no influye en la resistencia cohesiva durante el proceso de producción de caucho.

PRUEBAS DE EFICACIA


Formulación suave

Solopol GFX demostró no tener potencial para provocar irritación cutánea o sensibilización después de realizar una prueba independiente de parche de irritación repetida (RIPT) durante 6 semanas.

Test de eficacia de limpieza

Se trataron las manos previamente limpias de 18 voluntarios sanos con un tipo medio de suciedad artificial y se lavaron utilizando una pulsación (2,8ml) de Solopol GFX y 6 ml de un producto competidor, determinando la cantidad de suciedad residual y la eficacia de limpieza después de cada procedimiento de lavado. La prueba demuestra que la eficacia de limpieza de una pulsación (2,8 ml) de Solopol GFX es significativamente mejor que 6 ml del producto competidor utilizado.


Eficacia de limpieza



Ensayo de abrasión de la piel

Evaluación de los efectos abrasivos de Solopol GFX usando un método de ensayo de lavado de antebrazos repetido durante un período de 4 días, no mostró eritema visible (enrojecimiento de la piel inducido por la abrasión), dejando la piel en buen estado.

Evaluación de la función barrera de la piel - Repetición de lavados




Solopol® GFX™

Limpiador de manos para suciedades fuertes


Ensayos de preferencia del usuario

Se probó extensamente la preferencia por parte de los usuarios finales de Solopol GFX. Los perfiles profesionales incluían reparación de automóviles y carrocería, mantenimiento, automatización, transporte, fabricación de herramientas, productos de metal, productos de lana de roca y componentes de automoción. Los usuarios confirmaron el excepcional poder de limpieza, la excelente sensación en la piel y la velocidad de limpieza de Solopol GFX en comparación con los limpiadores de manos más comunes utilizados anteriormente.


Ensayos de preferencia de usuarios P: ¿Qué producto prefiere?




Ensayos de preferencia de usuarios P: ¿Qué tal limpia sus manos el producto?




Ensayos de preferencia de los usuarios P: ¿Con qué rapidez limpia sus manos el producto?



Ensayos de preferencia de usuarios P: ¿Qué le parece la sensación que deja el producto después de su uso?



Ensayos de preferencia de usuarios "Después del uso siento mi piel suave y cuidada"



Para la protección de patente asociada con el sistema Solopol® GFX™, consulte www.scjp.com/patents

INGREDIENTES

AQUA (WATER), ZEA MAYS (CORN) KERNEL MEAL, OLEA EUROPAEA (OLIVE) SEED POWDER, SODIUM LAURETH SULFATE, SULFATED CASTOR OIL, CAPRYLOYL/CAPROYL METHYL GLUCAMIDE, DISODIUM LAURETH SULFOSUCCINATE, GLYCERYL OLEATE CITRATE, OLEIC ACID, CITRIC ACID, SODIUM BENZOATE, XANTHAN GUM, POTASSIUM SORBATE, PARFUM (FRAGRANCE).

Formatos

CÓDIGO DE STOCK	FORMATOS	CANTIDAD POR CAJA	DISPENSADOR
GPF3LEURO	Cartucho de 3,25L	4	GF3LDBLIB

SC JOHNSON PROFESSIONAL, S.L.
Parque Empresarial Vía Norte
C/ Quintanavides, 17.
Edificio 3 - Planta 4ª
28050 Madrid
Tel: +34 91 651 48 70
Email: comercial.proES@scj.com
www.scjp.com

Esta información y cualquier asesoramiento técnico posterior se basan en nuestros conocimientos y experiencia actuales. Sin embargo, no conlleva obligación alguna ni responsabilidad legal por nuestra parte, incluso en relación con los derechos de propiedad intelectual existentes de terceros, sobre todo derechos de patentes. En particular, ninguna garantía, ya sea expresa o implícita, o la garantía de las propiedades del producto en el sentido legal está prevista o implícita. Nos reservamos el derecho a realizar cambios en función de la evolución tecnológica u otros avances.

SC Johnson
PROFESSIONAL
A Family Company®